

02/2019

HOLZ GROSS HANDEL



The mark of
responsible forestry
FSC® C114675



weiss

PREISLISTE 2019

PRICE LIST 2019 / LISTINO PREZZI 2019

Stand Februar 2019 / Conditions February 2019 / Validità a febbraio 2019

KOMPETENT BEI HOLZ

„Holz ist einer der wertvollsten Rohstoffe der Natur.“

Die Vielseitigkeit dieses edlen Materials prägt die Entwicklungsgeschichte des Menschen, gibt ihm Wärme und Geborgenheit, lässt seine Visionen Wirklichkeit werden. An der Art, wie wir mit ihm umgehen, offenbart sich der Fortschritt der Technik. Generationen von Handwerkern und Meistern haben jenen Erfahrungsschatz gesammelt, auf den wir heute im wahrsten Sinne des Wortes „bauen“. Seit 1965 garantiert unser familiengeführtes Unternehmen Topqualität und Spitzenservice in Sachen Holz.

Helmut & Christian Weiss

“Wood is one of the most precious raw materials in nature.”

The complexity of this excellent material has influenced the development of man: wood gives him warmth and comfort; wood lets his dreams come true. The way we treat it, reveals the progress of technology. Generations of craftsmen and masters have collected a treasure of experience on which we can—in the true sense of the word—build today. Since 1965, our family-run company guarantees top quality and excellent service in the field of wood.

Helmut & Christian Weiss

„Il legno è una delle materie prime più prestigiose della natura”

La complessità di questo materiale nobile ha impresso la storia dello sviluppo dell'uomo, gli offre calore e protezione, lascia diventare realtà le sue visioni. Dal modo come noi trattiamo il legno si vede il progresso della tecnica. Generazioni d'artigiani e maestri hanno raccolto il tesoro delle esperienze su quali noi – nel vero senso della parola – possiamo basarci. Sin dal 1965, la nostra impresa gestita dalla nostra famiglia garantisce una top qualità e un servizio ottimale per tutto che riguarda il legno.

Helmut & Christian Weiss



WEISS GmbH · Reitdorferstraße 124 · 5542 Flachau · Austria · Tel. +43 (0) 64 57 / 26 85 - 0 · Fax +43 (0) 64 57 / 26 85 - 55 · info@weiss.at · www.weiss.at
Filiale Zell am See · A-5700 Zell am See · Tel. +43 (0) 65 42 / 56 256 · Fax +43 (0) 65 42 / 56 256 · e-mail: vkzell@weiss.at
Filiale Tamsweg · A-5580 Tamsweg · Tel. +43 (0) 64 74 / 68 86 · Fax +43 (0) 64 74 / 68 86 · e-mail: vktamsweg@weiss.at
Filiale St. Valentin · A-4300 St. Valentin · Tel. +43 (0) 74 35 / 52 605 · Fax +43 (0) 74 35 / 52 605 - 15 · e-mail: vkstvalentin@weiss.at
Filiale Perwang · A-5163 Palting/Perwang · Trumer Holz · Tel +43 (0) 62 17/29 00 - 0 · Fax +43 (0) 62 17/29 00 - 17 · e-mail: info@trumerholz.at

Inhaltsverzeichnis

Contents /Indice

Seite /page /pagina

1	Hobelware VEH / Profile board VEH / Tavole profilate VEH	
1.1	Fichte / Spruce / Abete Rosso	4
1.2	Lärche / Larch / Larice	6
1.3	Fassade / Facade / Facciata	7
1.4	Lärche Balkon / Larch balcony / Larice balcone	10
1.5	Rustikale Schalungen / Used Wood / legno invecchiato	11
1.6	Terrassendielen / Floorboards for terraces / Pavimenti per terrazze	14
1.7	Terrassendielen Zubehör / Floorboards for terraces, accessories / Pavimenti per terrazze, accessori	21
2	Bauholz / Construction timber / Legno da costruzione	
2.1	BSH-Fichte-Leimbinder / Glue-laminated wood / Legno lamellare	24
2.2	Brettschichtholz, Brettstapeldecke / Glue-laminated wood / Legno lamellare	25
2.3	Dual-Balken / Dual beam / Travi duali	25
2.4	KVH / Solid structural wood / Legno massiccio da costruzione	26
2.5	Brettsperrholz / Ply wood / Compensati di tavole	27
2.6	Fichte / Spruce / Abete Rosso	28
2.7	Lärche / Larch / Larice	29
3	Plattenwerkstoffe / Panel material / Materiali per pannelli	
3.1	OSB-Platten / OSB-panels / Pannelli di scaglie orientate OSB	31
3.2	Dämmplatten / Insulation Board / Pannelli isolanti	32
3.3	3-Schichtplatten / Panel material – Three-layer slabs / Materiali per pannelli – Pannelli a 3 strati	34
3.4	Rohspanplatten / Panel material – Chipboards / Materiali per pannelli – Pannelli truciolari grezzi	35
3.5	Verlegeplatten / Panel material – Sill plates / Materiali per pannelli – Pannelli per rivestimenti	35
4	Tischlerware / Furniture grade timber / Materiale da falegnameria	36
5	AGB / General Terms and Conditions / Condizioni e di consegna	38

Diese Liste ersetzt alle bisherigen Preislisten. Änderungen, Irrtum, Druckfehler sind vorbehalten. Alle Preise in Euro.

This list replaces all existing price lists. Changes, errors and missprints are subject to alteration. All prices are intended to be in Euro!

Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti. Con riserva di tecnici cambiamenti. Tutti i prezzi si intendono in Euro!


1.1 Hobelware – Fichte

1.1 Profile board – Spruce / 1.1 Tavole profilate – Abete Rosso



FICHTE – Fase

Länge: 3000 – 5000 mm, Holzfeuchte: 14% +/-2%, Profil C



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	gebündelt	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
⌚ 2112311	19 x 116	280/4	VEH AB		
2112341	19 x 146	224/4	VEH AB		
⌚ 2112381	19 x 176	168/4	VEH AB		
2112411	19 x 196	140/4	VEH AB		
2113241	24 x 146	160/4	VEH AB		
2113361	28 x 146	144/3	VEH AB		

FICHTE – Keilnutschalung Untersicht


Länge: 3000 – 5000 mm, Holzfeuchte: 14% +/-2%



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	gebündelt	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
2112041	19 x 146	224/4	VEH AB		

FICHTE – Trapez

Länge: 3000 – 5000 mm, Holzfeuchte: 14% +/-2%, Profil F



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	gebündelt	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
⌚ 2112251	19 x 116	280/4	VEH AB		
⌚ 2112281	19 x 146	224/4	VEH AB		

FICHTE – Rundblockwand

Länge: 3000 – 5000 mm, Holzfeuchte: 14% +/-2%, Profil D



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	gebündelt	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
⌚ 2113401	24 x 146	160/4	VEH AB		

C-Qualitäten auf Anfrage lieferbar

🟡 Lagerware ⌚ auf Anfrage




1.1 Hobelware – Fichte

1.1 Profile board – Spruce / 1.1 Tavole profilate – Abete Rosso

FICHTE – Glattkant, gefast

Länge: 3000 – 5000 mm, Holzfeuchte: 14% +/-2%, Profil B mit Fase



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	gebündelt	Qualität VEH AB	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
⌚ 2112491	19 x 114	280/4	Fase 4-seitig, 2mm		
2112511	19 x 144	224/4	Fase 4-seitig, 2mm		
⌚ 2112531	19 x 174	168/4	Fase 4-seitig, 2mm		
2112541	19 x 194	168/4	Fase 4-seitig, 2mm		
2112551	19 x 210	140/4	Fase 4-seitig, 2mm		
Deckleiste					
2112801	19 x 55	560/8	Fase 2-seitig, 5mm		
⌚ 2112811	19 x 94	336/4	Fase 2-seitig, 5mm		

FICHTE – Keilnutschalung

Länge: 3000 – 5000 mm, Holzfeuchte: 14% +/-2%, Profil S



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Ganzpaket [Stk.]	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
⌚ 2115110	40 x 146	200	VEH AB		

FICHTE – Brandschutz EI 30

Länge: 3000 – 5000 mm, Holzfeuchte: 14% +/-2%, Profil P



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Ganzpaket [Stk.]	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
2115040	40 x 146	200	VEH AB		
2115050	40 x 146	200	BC		

FICHTE – Stulpschalung

Länge: 4000, 5000 mm, Holzfeuchte: 14% +/-2%, Profil K1



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	gebündelt	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
⌚ 2113301	24 x 146	224/4	VEH AB		

C-Qualitäten auf Anfrage lieferbar

Lagerware auf Anfrage

Federmaßverrechnung! Preise ab Werk!
Prices ex factory!
Prezzi franco fabbrica!

1.2 Hobelware – Lärche

1.2 Profile board – Larch / 1.2 Tavole profilate – Larice



SIB. LÄRCHÉ – Fase

Holzfeuchte: 15% +/-3%, Profil C



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	gebündelt	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2122271	19 x 146	4000 (3000)	224/4	VEH TOP		
2122279	19 x 146	5100	224/4	VEH TOP		
Ⓛ 2124271	24 x 196	4000 (3000)	138/4	VEH TOP		
Ⓛ 2124279	24 x 196	5100	138/4	VEH TOP		


SIB. LÄRCHÉ – Fase Rauoptik



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	gebündelt	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2122275	19 x 146	4000 (3000)	224/4	VEH TOP		
2122275	19 x 146	5100	224/4	VEH TOP		

SIB. LÄRCHÉ – Glattkant, gefast


Holzfeuchte: 15% +/-3%, Profil B



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Läng [mm]	gebündelt	Qualität VEH TOP	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
Ⓛ 2122301	19 x 114	4000 (3000)	280/4	Fase 4-seitig, 2mm		
Ⓛ 2122309	19 x 114	5100	280/4	Fase 4-seitig, 2mm		
2122311	19 x 144	4000 (3000)	224/4	Fase 4-seitig, 2mm		
2122319	19 x 144	5100	224/4	Fase 4-seitig, 2mm		
2122321	19 x 190	4000 (3000)	168/4	Fase 4-seitig, 2mm		
2122329	19 x 190	5100	168/4	Fase 4-seitig, 2mm		
Deckleiste						
2122801	19 x 55	4000 (3000)	560/8	Fase 2-seitig, 5mm		
2122809	19 x 55	5100	560/8	Fase 2-seitig, 5mm		
2122811	19 x 94	4000 (3000)	336/4	Fase 2-seitig, 5mm		
2122819	19 x 94	5100	336/4	Fase 2-seitig, 5mm		

HEIMISCHE LÄRCHÉ – Glattkant, gefast

Holzfeuchte: 15% +/-3%, Profil B



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	gebündelt	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2123241	24 x 240	4000	100	AB VEH		
2123249	24 x 240	5000	100	AB VEH		



1.3 Hobelware Fassade

1.3 Profile board facade / 1.3 Tavole profilate facciata


SIB. LÄRCHE – Rhombus

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm] <small>Angaben Spitze/Spitze</small>	Länge [mm]	Spitzen	gebündelt	Schräge	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2122341	19 x 95	4000	gerundet	336/4	25°	VEH TOP		
2122349	19 x 95	5100	gerundet	336/4	25°	VEH TOP		
2123361	24 x 68	4000	gerundet	360/8	25°	VEH TOP		
2123369	24 x 68	5100	gerundet	360/8	25°	VEH TOP		
🕒 2124351	32 x 68	4000	gefast	270/6	15°	VEH TOP		
🕒 2124359	32 x 68	5100	gefast	270/6	15°	VEH TOP		

SIB. LÄRCHE – Rhombus Rauoptik



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	Schräge	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2123561	24 x 68	4000 (3000)	25°	TOP		
2123569	24 x 68	5100	25°	TOP		

THERMOKIEFER – Rhombus, Kanten gerundet

Länge: 3900 mm - 5100 mm



Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	gebündelt	Schräge	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
🕒 2132230	26	68*	360/8	25°	VEH AB		

SIB. LÄRCHE – Stulpschalung

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	gebündelt	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2123301	24 x 146	4000 (3000)	224/4	VEH TOP		
2123309	24 x 146	5100	224/4	VEH TOP		

SIB. LÄRCHE – Stulpschalung, Rauoptik

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	gebündelt	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2123311	24 x 146	4000 (3000)	224/4	TOP		
2123319	24 x 146	5100	224/4	TOP		

Lärche BC-Qualitäten auf Anfrage lieferbar

🟡 Lagerware 🕒 auf Anfrage

Federmaßverrechnung! Preise ab Werk!
Prices ex factory!
Prezzi franco fabbrica!

1.3 Hobelware Fassade

1.3 Profile board facade / 1.3 Tavole profilate facciata



TIGA Fassadensystem – Positionieren, einklicken & befestigen!

Schraublos
& unsichtbar!

Vorteile:

- optisch hochwertiges Ergebnis
- unsichtbare Befestigung, verdeckt liegend
- einfache und schnelle Montage
- anwenderfreundliche Montage ohne Spezialwerkzeug
Gleit- und Fixpunkt
- schraubloser Schnappmechanismus
- dauerhafter Schutz vor Witterung und Umwelteinflüssen
- frei wählbarer Fugenabstand
- Alu-Zink



SIB. LÄRCHE – TIGA Rhombus 25 ° Schräge gerundet

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VPE	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
⌚ 2123371	24 x 68	4000 (3000)	VEH TOP	360/8		
⌚ 2123379	24 x 68	5100	VEH TOP	360/8		
⌚ 2123376	24 x 68	4000 (3000)	VEH A	360/8		

THERMOKIEFER – TIGA Rhombus 25 ° Schräge gerundet

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [m]	Qualität	VPE	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
⌚ 2132230	24 x 68	3,90-5,10	VEH AB	360/8		

THERMOESCHE – TIGA Rhombus 25 ° Schräge gerundet

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [m]	Qualität	VPE	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
⌚ -	25 x 65	1,55-3,05	A	360/8		
⌚ -	19 x 110	1,55-3,05	A	216/4		

SIB. LÄRCHE – vorvergraut

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [m]	Qualität	VPE	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
⌚ 2123375	24 x 68	4,00	VEH TOP	360/8		
⌚ 2123375	24 x 68	5,10	VEH TOP	360/8		

Weitere Holzarten und Dimensionen auf Anfrage!

TIGA – Klammer Alu/Zink



Art. Nr.	Bezeichnung	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
⌚ 8306073	100 Stk Fassadenverbinder inkl. UNIA 4,2x35mm, (VPE für ca. 5m²) zB. 24 x 68mm, Bedarf ca. 23 Stück/m², Unterkonstruktionsteilung 65 cm		
⌚ 8306071	50 Stk. Fassadenverbinder inkl. Unia 4,2x35mm, Startteil		



1.3 Hobelware Fassade

1.3 Profile board facade / 1.3 Tavole profilate facciata

SIB. LÄRCHE – Schattennut

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	gebündelt	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
2123321	24 x 146	4000 (3000)	160/4	VEH TOP		
2123329	24 x 146	5100	160/4	VEH TOP		

SIB. LÄRCHE – Rhombus Nut und Feder

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Stärke x Breite	Länge	gebündelt	Qualität	VK-Preis	Empf. VK-Preis
⌚ 2123381	24 x 95	4000 (3000)	260/4	VEH TOP		
⌚ 2123389	24 x 95	5100	260/4	VEH TOP		

SIB. LÄRCHE – Fassadenprofil (Deckmaß 75 mm)



Art. Nr.	Stärke x Breite	Länge	gebündelt	Qualität	VK-Preis	Empf. VK-Preis
2122661	19 x 95	4000	336/4	VEH TOP		
2122669	19 x 95	5100	336/4	VEH TOP		

SIB. LÄRCHE – Fassadenprofil „Kontrast“

mit schwarzer Feder, Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Stärke x Breite	Länge	gebündelt	Qualität	VK-Preis	Empf. VK-Preis
⌚ 2123761	24 x 95	4000	325/5	VEH TOP		
2123761	19 x 95	4000 (5100)	336/4	VEH TOP		
2123769	19 x 95	5100	336/4	VEH TOP		

Aufpreis gebürstet: € 5,00/m² / Aufpreis sägerau: € 5,00/m² / Lärche BC-Qualitäten auf Anfrage lieferbar

■ Lagerware ⌚ auf Anfrage

1.4 Hobelware – Lärche Balkon

1.4 Profile board – Larch balcony / 1.4 Tavole profilate – Larice balcone



SIB. LÄRCHE – Balkonfußboden, Rückseite gefast

Holzfeuchte: 15% +/-3%, Profil O + C



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	gebündelt	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2123231	23 x 146	4000 (3000)	160/4	VEH TOP		
2123239	23 x 146	5100	160/4	VEH TOP		
2124011	32 x 146	4000 (3000)	120/3	VEH TOP		
2124019	32 x 146	5100	120/3	VEH TOP		

SIB. LÄRCHE – Balkonboden, Rinnenprofil glatt

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2125552	40 x 115	3,90 (4,00) - 5,10 (5,40-6,00) bzw. Systemlängen 1,00-1,50	VEH TOP		

ALURINNE – Fugenabstand 10 mm

Art. Nr.	Länge [mm]	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
8305550	4,0/5,10/6,0m		

Lärche BC-Qualitäten auf Anfrage lieferbar

■ Lagerware ⌚ auf Anfrage



1.5 Rustikale Schalungen

1.5 Used Wood / legno invecchiato

CHALET STYLE Rustikale Schalungen

Vorteile:

- Lifestyle Product
- einzigartige, formvollendete Optik
- schalldämpfend
- allergikerfreundlich
- unverwechselbare Oberflächenstruktur
- natürlich aus echtem Holz
- Massivholz FREI VON Klebstoff und Lösungsmittel
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten



CHALET STYLE - RUSTIKALE SCHALUNGEN

Gehackte Schalungen, Nut und Feder, Holzfeuchte ca. 14 % +/-2

Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Längen [mm]	Bezeichnung Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
2192470	19 x 146	4000	Zirbe N/F – gehobelt, naturbelassen		
4762545	20 x 137	1473/1973	Berjosa N/F – gehackt , gebürstet, natur		

ORIGINAL ALTHOLZ

Breiten und Längen nach Verfügbarkeit. getrocknet

Art. Nr.	[mm]	Bezeichnung Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
2299988	20 x 90 – 200	Orig. Altholz, Sonnenverbrannt, Glattkantbretter		
2299993	20 x 90 – 200	Orig. Altholz, Sonnenverbrannt, Nut und Feder		
2299971	30	Orig. Altholz, gedämpft, unbesäumt, einseitig maschinell gehackt		
2299998	ca. 38	Orig. Altholz Anschnitte, mit einseitig original gehackter Oberfläche		
1118000	30 / 40 / 50	Altholz Pfosten gedämpft, getrocknet, unbesäumt (Mittellagenholz)		
1118001	80-160 x 80-240	Orig. gehackt Altholzkantbretter, nach Verfügbarkeit		

Lagerware

auf Anfrage

Federmaßverrechnung! Preise ab Werk!
Prices ex factory!
Prezzi franco fabbrica!

1.5 Rustikale Schalungen

1.5 Used Wood / legno invecchiato



LÄRCHE NATUR – gehackt und gebürstet

1 2

Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
Ⓛ	19 x 196	4000	Blockwandschalung / NF gehackt, gebürstet		
	23 x 196	4000 / 5000	Blockwandschalung / NF gehackt, gebürstet		
Ⓛ	24 x 195	4000 / 5000	Glattkantbretter, 1-seitig gehackt, gebürstet		
Ⓛ	50 x 200	5000	Balken, 4-seitig gehackt und gebürstet		
Ⓛ	60 x 60	5000	Balken, 4-seitig gehackt und gebürstet		
Ⓛ	120 x 120	4000 / 5000	Balken, 4-seitig gehackt und gebürstet		
Ⓛ	120 x 180	4000 / 5000	Balken, 4-seitig gehackt und gebürstet		
Ⓛ	19 x 1020	5050	3 - Schichtplatten 1-seitig gehackt und gebürstet		

FICHTE NATUR – gehackt und gebürstet

3

Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
	19 x 196	4000	Blockwandschalung / NF gehackt, gebürstet		
	23 x 196	4000 / 5000	Blockwandschalung / NF gehackt, gebürstet		
Ⓛ	19 x 1020	5050	3 - Schichtplatten 1-seitig gehackt und gebürstet		

NOSTALGIEFICHTE – gedämpft, gehackt und gebürstet

4 5

Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
Ⓛ	19 x 196	4000 / 5000	Blockwandschalung / NF gehackt, gebürstet		
Ⓛ	24 x 195	4000 / 5000	Glattkantbretter, 1-seitig gehackt, gebürstet		
Ⓛ	50 x 200	5000	Balken, 4-seitig gehackt und gebürstet		
Ⓛ	120 x 120	4000 / 5000	Balken, 4-seitig gehackt und gebürstet		
Ⓛ	180 x 240	6000 / 8000	Balken, 4-seitig gehackt und gebürstet		
Ⓛ	19 x 1020	5050	3 - Schichtplatten 1-seitig gehackt und gebürstet		

THERMOFICHTE – gehackt und gebürstet

6 7

Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
	19 x 196	3300 - 5100	Blockwandschalung / NF gehackt, gebürstet		
Ⓛ	19 x 196	3300 - 5100	Glattkantbretter, 1-seitig gehackt, gebürstet		
Ⓛ	50 x 200	5000	Balken, 4-seitig gehackt und gebürstet		
Ⓛ	60 x 60	5000	Balken, 4-seitig gehackt und gebürstet		
Ⓛ	120 x 120	4000 / 5000	Balken, 4-seitig gehackt und gebürstet		
Ⓛ	120 x 180	4000 / 5000	Balken, 4-seitig gehackt und gebürstet		
Ⓛ	19 x 1020	5050	3 - Schichtplatten 1-seitig gehackt und gebürstet		

Lagerware Ⓛ auf Anfrage



1.5 Rustikale Schalungen

1.5 Used Wood / legno invecchiato

ZIRBENHOLZ				8	
Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
	19 x 146	4000	Blockwandschalung / NF gehackt, gebürstet		
2192470	19 x 146	4000	Zirbe N/F – gehobelt, naturbelassen		

EICHENHOLZ				9	
Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
2299911	20 x 167	1473/1973	Nut und Feder Umlaufend gehackt und gebürstet		

BERJOSA					
Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
4762545	20 x 137	1473/1973	Berjosa N/F – gehackt , gebürstet, natur		

DACHRINNEN LÄRCH E / FICHTE – Querschnitte sind Aussenmaße					
Art. Nr.	Breite [mm]	HÖHE [mm]	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
⌚	140	100	Aussenseite Handgehobelt, nur in Lärche erhältlich		
⌚	180	120	Aussenseite Handgehobelt		
⌚	200	140	Aussenseite Handgehobelt		
⌚	240	160	Aussenseite Handgehobelt		
⌚	Hacken stehend, geschmiedet, verzinkt, schwarz gestrichen				
⌚	Hacken liegend, geschmiedet, verzinkt, schwarz gestrichen				

LOHNARBEITEN					
Beschreibung	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.	Beschreibung	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
⌚ Flammen			Profilstirnholz profiliert, Zwischenwandstück		
⌚ Flammen - gebürstet			Klingschrot FI / LÄ / NOS.FI / TH. FI		
⌚ Bauholz hacken+bürsten			Tirolerschrot FI / LÄ / NOS.FI / TH. FI		
⌚ Schalung hacken+bürsten			Chaletschrot FI / LÄ / NOS.FI / TH. FI		



1.6 Hobelware – Terrassendielen

1.6 Profile board – Floorboards for terraces / 1.6 Tavole profilate – Pavimenti per terrazze



SIB. LÄRCHE – Terrassendiele beidseits glatt und gefast

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	foliert	Qualität	Preis pro m ²		Preis pro lfm	
						VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2123622	24	140	4000 (3000)	160/4	VEH TOP				
2123628	24	140	5100	160/4	VEH TOP				
2124622	28	140	4000 (3000)	144/3	VEH TOP				
2124628	28	140	5100	144/3	VEH TOP				
2124722	32	140	4000 (3000)	120/3	VEH TOP				
2124728	32	140	5100	120/3	VEH TOP				
2125621	40	140	4000 (3000)	104	VEH TOP				
2125629	40	140	5100	104	VEH TOP				

SIB. LÄRCHE – Terrassendiele beidseits geriffelt

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	foliert	Qualität	Preis pro m ²		Preis pro lfm	
						VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2123652	24	140	4000 (3000)	160/4	VEH TOP				
2123658	24	140	5100	160/4	VEH TOP				
Ⓛ 2123691	24	140	4000 (3000)	160/4	VEH A*				
Ⓛ 2123699	24	140	5100	160/4	VEH A*				
2124652	28	140	4000 (3000)	144/3	VEH TOP				
2124658	28	140	5100	144/3	VEH TOP				
Ⓛ 2125651	40	140	4000 (3000)	104	VEH TOP				
Ⓛ 2125659	40	140	5100	104	VEH TOP				

SIB. LÄRCHE – Terrassendiele bombiert

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	gebündelt	Qualität	Preis pro m ²		Preis pro lfm	
						VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
Ⓛ 2124061	32	140	4000	120/3	VEH TOP				
Ⓛ 2124069	32	140	5100	120/3	VEH TOP				

Lärche BC-Qualitäten auf Anfrage lieferbar

■ Lagerware Ⓛ auf Anfrage



1.6 Hobelware – Terrassendielen

1.6 Profile board – Floorboards for terraces / 1.6 Tavole profilate – Pavimenti per terrazze

SIB. LÄRCHÉ – Terrassendiele glatt oder gerillt

Holzfeuchte: 15% +/-3%, II. Wahl (B/C) AKTIONSDIELEN*

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	foliert	Qualität	Preis pro m ²		Preis pro lfm	
						VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
⌚ 2123660	24	140	4000 (3000)	160/4	BC				
⌚ 2123640	24	140	5100	160/4	BC				
⌚ 2124670	28	140	4000 (3000)	144/3	BC				
⌚ 2123660	28	140	5100	144/3	BC				

SIB. LÄRCHÉ – Gartenholz 4-seitig gehobelt und gefast

Holzfeuchte: 15% +/-3%

Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	gebündelt	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
1127611	27 x 68	4000		AB		
1127619	27 x 68	5100		AB		
1127621	42 x 42	4000 (3000)		AB		
1127629	42 x 42	5100		AB		
1127691	42 x 68	4000 (3000)	192/4	AB		
1127699	42 x 68	5100	192/4	AB		
⌚ 1127570	70 x 70	4000	112	AB		
1127560	90 x 90	4000 (3000)	72	AB+B		
⌚ 1127671	42 x 68	4000 (3000)	192/4	BC		
⌚ 1127679	42 x 68	5100	192/4	BC		
1127660	50 x 80	4000 (5000)	144	AB verleimt		
1127650	90 x 90	4000 (5000)	77	AB verleimt		

TERRASSENBODEN Rinnenprofil geriffelt

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Holzart	Stärke x Breite [mm]	Qualität	Länge [mm]	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2135610	Thermokiefer	40 x 140	VEH AB	3,90 (4,00) - 5,10 bzw. Systemlängen 1,00-1,50		

TERRASSENBODEN Rinnenprofil glatt

Holzfeuchte: 15% +/-3%



Art. Nr.	Holzart	Stärke x Breite [mm]	Qualität	Länge [mm]	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2125552	Sib. Lärche	40 x 115	VEH TOP	3,90 (4,00) - 5,10 (5,40-6,00) bzw. Systemlängen 1,00-1,50		

ALURINNE – Fugenabstand 10 mm

Art. Nr.	Länge [mm]	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
8305550	4,0/5,10/6,0m		

Lagerware

⌚ auf Anfrage

Federmaßverrechnung! Preise ab Werk!
Prices ex factory!
Prezzi franco fabbrica!

1.6 Hobelware – Terrassendielen

1.6 Profile board – Floorboards for terraces / 1.6 Tavole profilate – Pavimenti per terrazze



THERMOESCHE – Terrassendiele beidseits glatt, Senoprofil



Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Qualität	Länge	VPE	Preis pro m ²		Preis pro lfm	
						VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2162326	20	120	Premium	1550 – 2150 mm	216/4				
2162327	20	120	Premium	2450 – 3050 mm	216/4				
2162328	20	120	Premium	3350 mm +	216/4				
⌚	20	100	Premium	1550 – 3050 mm	216/4				

THERMOESCHE – Terrassendiele Reflex, Senoprofil



Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Qualität	Länge	VPE	Preis pro m ²		Preis pro lfm	
						VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
⌚ 2162223	20	120	Premium	1550 – 3050 mm	192/4				
⌚ 2162223	20	120	Premium	3350 mm +	192/4				

THERMOKIEFER – Terrassendiele beidseits glatt, Senoprofil



Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Längen [m]	Qualität	VPE	Preis pro m ²		Preis pro lfm	
						VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2132282	26	140	3,90-5,10	VEH AB	144/3				
⌚ -	26	140	3,90-5,10	REFLAX	144/3				
⌚ 2132292	26	140	3900-5100	BC	glatt				

 Lagerware ⌚ auf Anfrage



1.6 Hobelware – Terrassendielen

1.6 Profile board – Floorboards for terraces / 1.6 Tavole profilate – Pavimenti per terrazze

TERRASSEN – Senofix / Symbiofix

Beispiel für die Mengenermittlung von SenoFix und Unterkonstruktion

Diele: Thermoesche 20 x 120mm

Unterkonstruktion: Symbiofix

Abstand der Unterkonstruktion: 0,40m

Anzahl der SenoFIX per m²:

1 : 0,126 (Dielenbreite + Fugenabstand in Meter) : **0,40** (Abstand der Unterkonstruktion in Meter)

= 19,85 Stk. (Anzahl der SenoFix per m²)


Anzahl der Unterkonstruktion:

1 : 0,40 (Abstand der Unterkonstruktion in Meter)

= 2,5 lfm per m²

Seno-Fix-System


Unterkonstruktion
SymbioFix®



Befestigung
SenoFix®



UNSICHTBARE BEFESTIGUNG



- schnelle Montage
- fix vorgegebener Abstand der Dielen
- optimale Hinterlüftung
- keine sichtbaren Schrauben auf den Dielen
- rundum guter Wasserablauf

Senofix / Symbiofix / Zubehör

Art. Nr.	Artikel	VPE / Stk	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
8305016	SenoFix	100		
8305069	SymbioFix	15		
8305017	TerrassenFix Zwinge	1		
8305079	JustiFix JK50H 30-50 mm	25		
8305064	JustiFix JK90H 50-90 mm	20		
8305065	Adapter JFA35	40		
7231200	Saicos Holz-Spezialöl div. Farben	0,75 l		
7231210	Saicos Holz-Spezialöl div. Farben	2,50 l		
7410923	Hirnholzschutz	0,75 l		

1.6 Hobelware – Terrassendielen

1.6 Profile board – Floorboards for terraces / 1.6 Tavole profilate – Pavimenti per terrazze



TERRASSEN ELEMENTE

Längen lt. Plan



Die Elemente werden in der gewünschten Länge, max. 6 m, vorverschraubt mit der Aluschiene. Elementbreite = 730 mm. Die Dielen werden stoßversetzt verschraubt, je nach Länge der verfügbaren Dielen. Die Berechnung erfolgt nach Elementgröße. Das letzte Element wird ebenfalls im vollen Maß produziert und ist bei der Montage anzupassen.

Art. Nr.	Holzart	Aufbauhöhe [mm]	Fertiges Element / Preis pro m ²	
			VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
	Thermokiefer	51		
	Thermoesche	51		

TERRASSEN DIELEN



Art. Nr.	Holzart	Stärke [mm]	Breite [mm]	Qualität	Oberfläche	Preis pro m ²		Preis pro lfm	
						VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2132300	Thermokiefer	26	117	VEH AB	gebürstet				
2162300	Thermoesche	26	117	Premium	gebürstet				

TERRASSEN ELEMENTE / Zubehör

Art. Nr.	Artikel	Dimension	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
8305202	Alu-Unterkonstruktion	25 x 45 x 730 mm		
8403590	Edelstahlschrauben	5,0 x 40 mm		
8305205	Connector Verbinder			
8305204	Fugen - Dichtgummi, grau od. schwarz			
	Vorfertigung der Elemente			



 Lagerware

auf Anfrage

Federmaßverrechnung! Preise ab Werk!
Prices ex factory!
Prezzi franco fabbrica!



1.6 Hobelware – Terrassendielen



1.6 Profile board – Floorboards for terraces / 1.6 Tavole profilate – Pavimenti per terrazze

TERRASSEN – SUPRO



Art. Nr.	Holzart	Qualität	Oberfläche	Dimension [mm]	Längen [m]	VPE	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
⌚ 2132252	Thermokiefer	VEH AB	gebürstet	26 x 140*	3,90-5,10	140/4		
2162236	Thermoesche	Premium	glatt	20 x 140	1,55-2,15	168/4		
2162237	Thermoesche	Premium	glatt	20 x 140	2,45-3,05	168/4		
2162238	Thermoesche	Premium	glatt	20 x 140	3,35	168/4		
⌚ 2152212	Eiche	A	gebürstet	22 x 112* (95)	1,50-2,70	216/4		
⌚ 2123422	Sib. Lärche	A-VEH	gebürstet	24 x 140*	4,00	140/4		
⌚ 2123421	Sib. Lärche	VEH Top	gebürstet	24 x 140*	4,00	140/4		
⌚ 2123428	Sib. Lärche	VEH Top	gebürstet	24 x 140*	5,10	140/4		
2123432	Sib. Lärche	VEH AB Rift	gebürstet	28 x 100	3,00-4,00	180/3		
2123432	Sib. Lärche	VEH AB Rift	gebürstet	28 x 100	5,10	180/3		
2192312	Accoya	A	glatt	21 x 198	2,40-4,80	140/4		

Weitere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage möglich. Aufpreis gebürstet € 5,00/m²



SUPRO / Zubehör

Art. Nr.	Artikel	VPE	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
8306017	Supro H Terrassenverbinder (5m²)	200 Stk		
8306018	Supro H Terrassenverbinder (10m²)	400 Stk		
1127671	Holz Unterkonstruktion Lärche BC	4 Stk		
8306040	LIFTO Terrassenfuß 35-55 mm	1 Stk		
7231200	Saicos Holz-Spezialöl div. Farben	0,75 l		
7231210	Saicos Holz-Spezialöl div. Farben	2,50 l		
7410923	Hirnholzschutz	0,75 l		
8306025	Alu Relo K schwarz 41x64x4000			

RELO / Unterkonstruktion

Art. Nr.	Artikel	VPE	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
8306021	Alu RELO P Unterkonstruktion 41 x 64/2,200	20 Stk		
8306026	Alu Relo K Unterkonstruktion	41 x 64/2200mm		
8306027	Alu Relo U Unterkonstruktion	28 x 64/2200mm		

■ Lagerware

⌚ auf Anfrage

1.6 Hobelware – Terrassendielen

1.6 Profile board – Floorboards for terraces / 1.6 Tavole profilate – Pavimenti per terrazze



BANGKIRAI – Terrassendiele geriffelt grob/fein

Länge: 2450 – 4880 mm



Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	gebündelt	Qualität	Preis pro m ²		Preis pro lfm	
					VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2299980	25	145	126	KD				

MASSARANDUBA – Terrassendiele beidseits glatt

Länge: 1800 – 5700 mm



Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	gebündelt	Qualität	Preis pro m ²		Preis pro lfm	
					VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
-	23	120	-	Premium KD				

IPE/LAPACHO – Terrassendiele beidseits glatt und gerundet

Länge: 1850 – 4880 mm



Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Qualität	Preis pro m ²		Preis pro lfm	
				VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2192240	21	140	FAS				

HARTHOLZ – Unterkonstruktion

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Palette [Stk.]	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2299960	42	70	-	AB		

■ Lagerware

Weitere Holzarten und Dimensionen auf Anfrage!

Aufpreis gölt: 1x

2x

Aufpreis gebürstet:



1.7 Hobelware – Terrassendielen, Zubehör

1.7 Profile board – Floorboards for terraces, accessories / 1.7 Tavole profilate – Pavimenti per terrazze, accessori

SOLIDA 1 – Bohrschraube Edelstahl gehärtet

TX 20 Teilgewinde



Art. Nr.	Dimension [mm]	VPE [Stk.]	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
8306127	4,5 x 40	300		
8306128	4,5 x 45	150		
8306129	4,5 x 45	300		
8306130	4,5 x 50	150		
8306131	4,5 x 50	300		
8306134	4,5 x 60	150		
8306135	4,5 x 60	300		
8306138	4,5 x 70	150		
8306139	4,5 x 70	300		

SOLIDA 1 – Bohrschraube Edelstahl gehärtet

TX 25 Teilgewinde



Art. Nr.	Dimension [mm]	VPE [Stk.]	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
8306144	5,0 x 50	100		
8306145	5,0 x 50	200		
8306148	5,0 x 60	100		
8306149	5,0 x 60	200		
8306152	5,0 x 70	100		
8306153	5,0 x 70	200		
8306154	5,0 x 80	100		
8306155	5,0 x 80	200		
8306156	5,0 x 90	100		
8306157	5,0 x 90	200		

Fedemaßverrechnung! Preise ab Werk!
Prices ex factory!
Prezzi franco fabbrica!

1.7 Hobelware – Terrassendielen, Zubehör

1.7 Profile board – Floorboards for terraces, accessories / 1.7 Tavole profilate – Pavimenti per terrazze, accessori



LIFTO TERRASSENFUSS



Art. Nr.	Dimension [mm] Artikel		VPE [Stk.]	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
8306040	Terrassenfuß 35 x 55 Verstellbereich		1		
8306041	Adapter 20 mm		1		
8306042	Adapter 40 mm		1		

GUMO L Unterleger



Art. Nr.	Dimension [mm] Artikel	VPE [Stk.]	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
8306051	Unterleger 80 x 30 x 2 mm	75		
8306052	Unterleger 80 x 30 x 5 mm	35		
8306053	Unterleger 80 x 30 x 8 mm	25		
	LGA Unterleger 200 x 185 x 8 mm	68		

GUMO D Distanzprofil



Art. Nr.	Dimension [mm] Artikel	VPE [Stk.]	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
8306054	10000 x 15 x 7 mm Distanzprofil	1 [10 m]		

DILA 2 Edelstahl A2



Art. Nr.	Artikel	VPE [Stk.]	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
8306061	DILA 2 / 17 Universal Terrassenverbinder-Set, 200 Stk. DILA, 400 Stk. UNIA 4,2 x 17 mm, 100 Stk. UNIA 4,2 x 35 mm, 1 Stk. HELPO, VPE für ca. 5 m ²	200		
8306062	DILA 2 / 22 Universal Terrassenverbinder-Set, 200 Stk. DILA, 400 Stk. UNIA 4,2 x 22 mm, 100 Stk. UNIA 4,2 x 35 mm, 1 Stk. HELPO, VPE für ca. 5 m ²	200		

TRIGO / BASO



Art. Nr.	Artikel	VPE	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
8306201	Trigo Justierkeile, 14-22mm	35 Paar		
8306202	Trigo Justierkeile, 26-40mm	30 Paar		
	Baso Distanzhalter	100 Stk.		



1.7 Hobelware – Terrassendielen, Zubehör

1.7 Profile board – Floorboards for terraces, accessories / 1.7 Tavole profilate – Pavimenti per terrazze, accessori

Terrassenlager - Terrassenzubehör

Art. Nr.	Dimension [mm] Artikel	VPE [Stk.]	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
8399999	Unterstellfuß 18 - 31 mm	1		
8300531	Unterstellfuß 30 - 65 mm	1		
8399950	Unterstellfuß 60 - 150 mm	1		
8399996	Unterstellfuß 150 - 220 mm	1		
8300091	Clipper 90 - 120 mm	30		
8300090	Clipper 120 - 150 mm	50		
8304562	Isopat 3 mm	60		
8304560	Isopat 8 mm	48		
8304570	Isopat 20 mm	30		



Lagerware auf Anfrage

2.1 Bauholz – BSH-Fichte-Leimbinder

2.1 Construction timber – Glue-laminated wood / 2.1 Legno da costruzione – Legno lamellare



FICHTE – BSH-Leimbinder GL 24

Länge: 12000 mm, Holzfeuchte: 11% +/-2%

Stärke x Breite [mm]	Paket [Stk.]	Industriequalität GL 24			Sichtqualität GL 24		
		Art. Nr.	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.	Art. Nr.	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
80 x 120	30	*			1615100		
80 x 140	24	*			1615110		
80 x 160	21	*			1615120		
80 x 200	21	*			1615130		
100 x 100	24	*			1615200		
100 x 140	16	*			1615210		
100 x 160	14	*			1615220		
100 x 200	12	*			1615230		
120 x 120	20	*			1615300		
120 x 160	14	1616310			1615310		
120 x 200	12	*			1615320		
140 x 140	16	*			1615400		
140 x 200	12	*			1615410		
160 x 160	14	1616500			1615500		
160 x 200	12	1616510			1615510		
160 x 240	10	1616520			1615520		
160 x 280	8	1616530			1615530		
160 x 320	6	1616540			1615540		
160 x 400	4	1616550			1615550		
200 x 200	12	*			1615700		
200 x 280	8	1616720			-		
200 x 320	6	1616730			-		
200 x 400	4	1616740			1615740		

Aufpreis GL28c

Aufpreis GL30c

Aufpreis GL32c

■ Lagerware ■ auf Anfrage

Kommission und weitere Dimensionen auf Anfrage

Federmaßverrechnung! Preise ab Werk!
Prices ex factory!
Prezzi franco fabbrica!



2.2 Bauholz – Brettschichtholz, Brettstapeldecke

2.2 Construction timber – Glue-laminated wood / 2.2 Legno da costruzione – Legno lamellare

LÄRCHEN BSH LEIMBINDER

Sicht auf Kommission Lieferzeit ca. 3 Wochen

Art. Nr.	Breite [mm]	Höhe [mm]	Holzfeuchte	Qualität	Preis exkl. MwSt.
	80 – 240	max. 2000	13% +/-2%	Sicht	

FICHTE / LÄRCHEN / SONDERHOLZARTEN

Brettschichtholz Sonderformen, Bogenbinder, Satteldachbinder Länge: max. 30000 mm

Art. Nr.	Breite [mm]	Höhe [mm]	Holzfeuchte	Qualität	Preis exkl. MwSt.
1699940	80 – 235	max. 2000	11% +/-2%	allseitig gehobelt, Kanten gefast	auf Anfrage

FICHTE – Brettstapeldecke (Massivdecke verleimt)

Länge: max. 18000 mm, Holzfeuchte: 11% +/-2%

Art. Nr.	Breite [mm]	Höhe [mm]	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
1699970	80 – 100 (20 zu 20 steigend)	400, 600, 1200	Industriequalität parallel, allseitig gehobelt		
1699970	120 – 240 (20 zu 20 steigend)	400, 600, 1200	Industriequalität parallel, allseitig gehobelt		
1699990	80 – 100 (20 zu 20 steigend)	400, 600, 1200	Sichtqualität parallel, allseitig gehobelt		
1699990	120 – 240 (20 zu 20 steigend)	400, 600, 1200	Sichtqualität parallel, allseitig gehobelt		

2.3 Bauholz – Dual-Balken

2.3 Construction timber – Dual beam / 2.3 Legno da costruzione – Travi duali

FICHTE – Dual-Balken

Länge: 13500 mm

Art. Nr.	Breite [mm]	Höhe [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
1617990	120	120, 160, 200, 240	14% +/-2%	Sichtqualität		
1617990	140	140, 200, 240	14% +/-2%	Sichtqualität		
1617990	160	160, 200, 240	14% +/-2%	Sichtqualität		

■ Lagerware ■ auf Anfrage

Aufpreis Kommissionslängen:

Abschlag bei Industriequalität:

2.4 Bauholz – KVH

2.5 Construction timber – Solid structural wood / 2.5 Legno da costruzione – Legno massiccio da costruzione



FICHTE – Konstruktionsvollholz (KVH)

Länge: 13000 mm (Dimension 60 x 80 auch 5000 mm)

Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Paket [Stk.]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
1666200	60 x 80	91	15% +/-3%	NSI		
1666210	60 x 100	77	15% +/-3%	NSI		
1666220	60 x 120	63	15% +/-3%	NSI		
1666230	60 x 140	56	15% +/-3%	NSI		
1666240	60 x 160	49	15% +/-3%	NSI		
1666250	60 x 180	48	15% +/-3%	NSI		
1666260	60 x 200	35	15% +/-3%	NSI		
1666280	60 x 240	28	15% +/-3%	NSI		
1666300	80 x 120	45	15% +/-3%	NSI		
1666310	80 x 140	40	15% +/-3%	NSI		
1666330	80 x 160	35	15% +/-3%	NSI		
1666340	80 x 180	30	15% +/-3%	NSI		
1666350	80 x 200	25	15% +/-3%	NSI		
1666500	100 x 100	44	15% +/-3%	NSI		
1666510	100 x 120	36	15% +/-3%	NSI		
1666520	100 x 140	32	15% +/-3%	NSI		
1666530	100 x 160	28	15% +/-3%	NSI		
1666540	100 x 180	24	15% +/-3%	NSI		
1666550	100 x 200	20	15% +/-3%	NSI		
1666600	120 x 120	27	15% +/-3%	NSI		
1666620	120 x 160	21	15% +/-3%	NSI		
1666640	120 x 200	15	15% +/-3%	NSI		
1666410	140 x 140	24	15% +/-3%	NSI		
1666420	140 x 200	15	15% +/-3%	NSI		
1666430	160 x 160	21	15% +/-3%	NSI		
1666440	160 x 200	21	15% +/-3%	NSI		

Kommissionslängen möglich!

Lagerware auf Anfrage



2.5 Bauholz – Brettsperrholz BSP (Kreuzlagenholz)

2.6 Construction timber – Ply wood / 2.6 Legno da costruzione – Compensati di tavole

FICHTE – Brettsperrholz, Wand und Deckenelemente

max. Länge: 16 m

Art. Nr.	Stärke [mm]	Bezeichnung	Breite [mm]	Nichtsichtqualität	Industriesichtqual. AB Sortierung	Wohnsichtqualität 0-III Sicht
				Preis exkl. Mwst.	Preis exkl. Mwst.	Preis exkl. Mwst.
1706070	60	3s DQ oder DL*	von 2400 bis 3500 Abrechnung in 50er Schritten (ISI und WSI geschliffen max. 3150 mm)			
1708070	80	3s DQ oder DL*				
1709070	90	3s DQ oder DL*				
1710070	100	3s DQ oder DL*				
1710071	100	5s DQ oder DL*				
1712070	120	3s DQ oder DL*				
1712071	120	5s DQ oder DL*				
1714070	140	5s DQ oder DL*				
1716070	160	5s DQ oder DL*				
1718070	180	5s DQ oder DL*				
1720070	200	5s od. 7s DQ oder DL*				
1722070	220	5s od. 7s DQ oder DL*				
1724070	240	7s DQ oder DL*				
1726070	260	7s DQ oder DL*				
1728070	280	7s DQ oder DL*				

Weitere Stärken und Holzarten (Kiefer, Weißtanne, Zirbe etc.) auf Anfrage möglich!

ABBUNDPREISE

	Preis exkl. Mwst.
Zuschnitt Wand inkl. Falz	
Zuschnitt Decke/Dach inkl. Falz	
rechth. Formatschnitt inkl. Falz	
Gehrungsschnitte	
Elektroleitungen	
Steckdosenbohrung	
Montagepunkt Wand (inkl. Schlaufe)	
Montagepunkt Decke (inkl. Schlaufe)	

Transport: je nach Aufwand

Stehzeit: 2 Std. kostenlos, jede weitere Stunde € 80,00/Std.

* DQ= Decklage Längs, DL= Decklage quer, SS=die beiden äußeren Lagen faserparallel bei Abnahme von Kleinmengen (unter 5m³) 10% Aufschlag

■ Lagerware ■ auf Anfrage

Preise ab Werk!
Prices ex factory!
Prezzi franco fabbrica!

2.6 Bauholz – Fichte

2.7 Construction timber – Spruce / 2.7 Legno da costruzione – Abete Rosso



FICHTE – Bauholz

Länge: 3000 – 12000 mm

Art. Nr.	Dimension [mm]	Holzfeuchte	Qualität	Preis exkl. Mwst.
1117300	laut Holzauszug	frisch, gelattet	NSI	
1117320	laut Holzauszug	frisch, gelattet	Sichtqualität, scharfkantig, kerngetrennt	

Auch in getrocknet und gehobelt lieferbar.

FICHTE – Rauschalung

Länge: 3000 – 5000 mm

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
1118270	24	16+ cm	16% +/-2%	III/V		
1118271	24	8-16 cm	16% +/-2%	III/V		
1119240	24	100, 120, 150,	16% +/-2%	III/V		

FICHTE – Latten sägerau

Länge: 4000, 5000 mm

Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
1115290	30 x 50	16% +/-2%	I/III		
1115320	40 x 50	16% +/-2%	I/III		
1115330	40 x 60	16% +/-2%	I/III		
1115340	50 x 50	16% +/-2%	I/III		
1117750	50 x 80	16% +/-2%	I/III		
1117820	60 x 80	16% +/-2%	I/III		

FICHTE – Latten gehobelt

Länge: 4000, 5000 mm

Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
1117881	45 x 75	16% +/-2%	I/III		
1117930	45 x 75	12% +/-2%	I/III, keilgezinkt		
1117950	90 x 90	16% +/-2%	I/III		

FICHTE – Balkonholz

Länge: 4000, 5000 mm

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
-	24, 30, 40, 50	180, 200, 220, 250, 280, 300	16% +/-2%	I/III, prismiert, gesundastig, sortiert		

 Lagerware auf Anfrage



2.7 Bauholz – Lärche

2.8 Construction timber – Larch / 2.8 Legno da costruzione – Larice

HEIMISCHE LÄRCHE – Bauholz / Kantholz

Art. Nr.	Dimension [mm]	Holzfeuchte	Qualität	Preis exkl. Mwst.
1127500	laut Holzauszug	frisch, gelattet	I/III scharfkantig	

Auch in getrocknet und gehobelt lieferbar.

SIB. LÄRCHE – Kantholz

Art. Nr.	Stärke x Breite [mm]	Länge [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
-	80 x 80	4000 (3000)	lufttrocken	I/III, kerngetrennt, scharfkantig		
-	100 x 100	4000 (3000)	lufttrocken	I/III, kerngetrennt, scharfkantig		
-	120 x 120	4000 (3000)	lufttrocken	I/III, kerngetrennt, scharfkantig		

Aufpreis 4-seitig hobeln:

2.7 Bauholz – Lärche

2.8 Construction timber – Larch / 2.8 Legno da costruzione – Larice



SIB. LÄRCHE – Schnittholz

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
-	24, 30, 32, 40, 50	120, 150, 200 (220)	4000 (3000, 6000)	frisch, lufttrocken	I/III		
-	24, 30, 32, 40, 50	120, 150, 200 (220)	5100	frisch, lufttrocken	I/III		
-	24, 30, 32, 40, 50	120, 150, 200 (220)	4000 (3000, 6000)	16% +/-2%	I/III		
-	24, 30, 32, 40, 50	120, 150, 200 (220)	5100	16% +/-2%	I/III		
-	24, 30, 32, 40, 50	120, 150, 200 (220)	4000 (3000, 6000)	frisch, lufttrocken	0/I		
-	24, 30, 32, 40, 50	120, 150, 180, 200 (220)	5100	frisch, lufttrocken	0/I		

Weitere Dimensionen auf Anfrage möglich!

HEIMISCHE LÄRCHE – Schnittholz

Länge: 4000 mm (3000 mm, 5000 mm, 6000 mm)

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
1122500	24	150, 200	frisch, lufttrocken	I/III		
1122510	24	150, 200	16% +/-2%	I/III		

Weitere Dimensionen auf Anfrage möglich!

■ Lagerware ■ auf Anfrage

Federmaßverrechnung! Preise ab Werk!
Prices ex factory!
Prezzi franco fabbrica!



3.1 Plattenwerkstoffe – OSB-Platten

3.1 Panel material – OSB-panels / 3.1 Materiali per pannelli – Pannelli di scaglie orientate OSB

OSB-PLATTEN

Länge: 2500 mm

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Palette [Stk.]	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
3350050	12	1250 Längen: 2500, 2800	84	OSB 3 EN 300 stumpf ungeschliffen		
3350020	15	1250 Längen: 2500, 2800	68			
3350070	18	1250	56			
3530110	22	1250	44			
3350140	12	675	84	OSB 3 EN 300 Nut- und Feder ungeschliffen		
3350030	15	675, 1250	68			
3350100	18	675	56			
3530120	22	1250	44			
3350120	25	675	40			

Aufpreis OSB 4:

Aufpreis geschliffen:

EGGER DHF DACH- UND WANDPLATTEN

Länge: 2500 mm

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Palette [Stk.]	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
3350090	15	675	63	4-seitig Nut und Feder		
3350090	15	1250	63	4-seitig Nut und Feder		
3350200	20	612	47	4-seitig Nut und Feder		

■ Lagerware ■ auf Anfrage

Federmaßverrechnung! Preise ab Werk!
Prices ex factory!
Prezzi franco fabbrica!

3.2 Dämmplatten

3.2 Insulation Board / 3.2 pannelli isolanti



STEICO PROTECT – Holzfaserdämmplatten für WDVS

Nassverfahren | Typ H: ca. 265 kg/m³, λ_D 0,048 | Typ M: ca. 230 kg/m³, λ_D 0,046
 - Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
 - Hohe Druckfestigkeit
 - WDVS für den Holzbau



Art. Nr.	Format [mm]	Deckmaß [mm]	Kanten	Dicke [mm]	Anzahl (St./Pal.)	Bruttofläche (m ² /Pal.)	Volumen (m ³ /Pal.)	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
3678247	1350*500	1350*500	stumpf	20	112	75,600	1,512		

STEICO PROTECT DRY – Holzfaserdämmplatten für WDVS

Nach DIN EN 13171 Trockenverfahren | Typ H: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 | Typ M: ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040
 | Typ L: ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037
 - WDVS für den Holzbau sowie flächige mineralische Untergründe



Art. Nr.	Format [mm]	Deckmaß [mm]	Kanten	Dicke [mm]	Anzahl (St./Pal.)	Bruttofläche (m ² /Pal.)	Volumen (m ³ /Pal.)	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
3445117	1325*600	1300*575	N+F	60	38	30,210	1,813		
3445127	1325*600	1300*575	N+F	80	28	22,260	1,781		

STEICO FLEX 036 – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser

Nach DIN EN 13171 Trockenverfahren | ca. 60 kg/m³, λ_D 0,036
 - Flexible Holzfaser Dämmplatten für die Gehfächdämmung
 - Niedrigste verfügbare Wärmeleitfähigkeit bei flexiblen Holzfaserplatten
 - Handliche Formate (Rechtecke) für den Holzbau



Art. Nr.	Format [mm]	Kanten	Dicke [mm]	Anzahl (St./Pal.)	Bruttofläche (m ² /Pal.)	Volumen (m ³ /Pal.)	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
3676517	1220*575	stumpf	60	10 Pak à 8 Stk	56,120	3,367		
3676527	1220*575	stumpf	80	10 Pak à 6 Stk	42,090	3,367		
3676537	1220*575	stumpf	100	12 Pak à 4 Stk	33,672	3,367		
3676417	1220*575	stumpf	120	10 Pak à 4 Stk	28,060	3,367		

STEICO THERM DRY – Stabile Wärmedämmung

Nach DIN EN 13171 Trockenverfahren | ca. 110 kg/m³, λ_D 0,037
 - Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
 - Besonders leicht und gleichzeitig stabil



Art. Nr.	Format [mm]	Deckmaß [mm]	Kanten	Dicke [mm]	Anzahl (St./Pal.)	Bruttofläche (m ² /Pal.)	Volumen (m ³ /Pal.)	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
3382107	1880*600	1850*570	N+F	60	38	42,864	2,572		

■ Lagerware ■ auf Anfrage




3.2 Dämmplatten

3.2 Insulation Board / 3.2 pannelli isolanti

STEICO INSTALL– Dämmsystem für Installationsebenen


Nach DIN EN 13171 Trockenverfahren | ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040
 - Vollflächige Dämmung von Installationsebenen
 - Für die automatisierte Elementfertigung geeignet
 - Auch verwendbar als Putzträgerplatte im Innenbereich



Art. Nr.	Format [mm]	Deckmaß [mm]	Kanten	Dicke [mm]	Anzahl (St./Pal.)	Bruttofläche (m ² /Pal.)	Volumen (m ³ /Pal.)	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
3616867	2595*1250	2595*1250	stumpf	50	22	71,363	3,563		

STEICO BASE– Druckfeste Fußbodendämmung

Nach DIN EN 13171 Nassverfahren | ca. 250 kg/m³, λ_D 0,048
 - Holzfaser-Dämmplatte für Nass- und Trockenstrichsysteme
 - Besonders druckfest mit 150 kPa - Auch verwendbar als Putzträgerplatte im Innenbereich
 - handliche Formate zB für die Baustellenmontage



Art. Nr.	Format [mm]	Deckmaß [mm]	Kanten	Dicke [mm]	Anzahl (St./Pal.)	Bruttofläche (m ² /Pal.)	Volumen (m ³ /Pal.)	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
3260787	1350*600	1350*600	stumpf	20	112	90,720	1,814		

STEICO MULTI FILL– Dauerelastischer Fugendichtstoff

Einsatz als Fugenfüllstoff bei Fugenbreiten bis max. 6mm, auch als Reparaturkleber einsetzbar
 - lösemittelfrei - sehr gute Haftigenschaften - auch auf feuchten Untergründen
 - überputzbar / UV-stabil - Lieferung in handlichen Kartons



Art. Nr.	Lieferform	Größe [ml]	Verpackung (St./Karton)	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
3581997	Kartuschen	310	12		

■ Lagerware ■ auf Anfrage

Abnahme nur in ganzen Paletten.

Auf Bestellung kann das gesamte Steico Lieferprogramm geliefert werden.

3.3 Plattenwerkstoffe – 3-Schichtplatten

3.3 Panel material – Three-layer slabs / 3.3 Materiali per pannelli – Pannelli a 3 strati



FICHTE – 3-Schichtplatten

Länge: 5000, 5050 mm, Holzfeuchte: 10% +/-2%

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
3311230	12	2050	A/B		
3311630	16	2050	A/B		
3313040	19	2050	C/C+		
3311930	19	2050	A/B		
3313060	22	1250	C/C+		
3313030	27	2050	C/C+		
3312730	27	2050	A/B		

LÄRCHE – 3-Schichtplatten

Länge: 4000, 5000, 5050 mm, Holzfeuchte: 10% +/-2%

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
3321920	19	2050	A/B*		
3321940	19	2050	B/C+		
3321930	27	2050	A/B*		

FICHTE – Massivholzplatten, AW-Verleimung

Länge: 5000 mm

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
3211820	18	1200	AB		
3212120	22 (21)	1200	AB		
3212710	27	1200	AB		
3213220	32	1200	AB		
3214220	40	1200	AB		
3215220	50	1200	AB		

Qualität B auf Anfrage!

Zuschnitt möglich: Preis auf Anfrage!

Lagerware auf Anfrage



3.4 Rohspanplatten

3.4 Panel material – Chipboards / 3.4 Materiali per pannelli – Pannelli truciolari grezzi

ROHSPANPLATTEN P2

Länge: 2800 mm

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
3400100	10	2070		
3400130	13	2070		
3400160	16	2070		
3400190	19	2070		
3400220	22	2070		
3400250	25*	2070		
3400380	38*	2070		

Zuschnitt möglich: Preis auf Anfrage!

*Keine Lagerware

3.5 Verlegeplatten

3.5 Panel material – Sill plates / 3.5 Materiali per pannelli – Pannelli per rivestimenti

VERLEGEPLATTEN – Hydrofuge Nut und Feder P3

Länge: 2050 mm

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
3401130	13	925	Nut und Feder P3		
3401160	16	925	Nut und Feder P3		
3401190	19	925	Nut und Feder P3		
3401220	22	925	Nut und Feder P3		
-	25*	925	Nut und Feder P3		
-	28*	925	Nut und Feder P3		
-	38*	925	Nut und Feder P3		

Zuschnitt möglich: Preis auf Anfrage!

*Keine Lagerware

BETONSCHALUNGSPLATTE – gelb

Längen: 2000 / 2500 / 3000 mm

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
2112700	27	500		

■ Lagerware ■ auf Anfrage

Fedemaßverrechnung! Preise ab Werk!
Prices ex factory!
Prezzi franco fabbrica!

4. Tischlerware

4. Furniture grade timber /4. Materiale da falegnameria



FICHTE – Tischlerholz besäumt oder unbesäumt

Länge: 4000, 5000 mm

Art. Nr.	Stärke [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
-	30, 40, 50, 63, 75	10% +/-2%	0/I		
-	30, 40, 50, 63, 75	10% +/-2%	0/II		
-	24, 30, 40, 50, 60, 80	10% +/-2%	0/III		

FICHTE – Altholz, gedämpft

Länge: 3000 – 6000 mm

Art. Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
1118000	30, 40, 50, 60	versch. Breiten	10% +/-2%	-		

Aufpreis hacken: + € 15,00/m²

AHORN

Art. Nr.	Stärke [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
1280000	33	10% +/-2%	I/II		
1280000	52	10% +/-2%	I/II		
1280000	63	10% +/-2%	I/II		

BIRKE

Art. Nr.	Stärke [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
1290000	33	10% +/-2%	I/II		
1290000	52	10% +/-2%	I/II		

ESCHE

Art. Nr.	Stärke [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. Mwst.	Empf. VK-Preis inkl. Mwst.
1270000	33	10% +/-2%	slawonisch, weiß		
1270000	40	10% +/-2%	slawonisch, weiß		
1270000	52	10% +/-2%	slawonisch, weiß		
1270000	63	10% +/-2%	slawonisch, weiß		



4. Tischlerware

4. Furniture grade timber / 4. Materiale da falegnameria

EICHE

Art. Nr.	Stärke [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
1250320	33	10% +/-2%	I/II		
1250320	40	10% +/-2%	I/II		
1250320	52	10% +/-2%	I/II		
1250320	63	10% +/-2%	I/II		
1259330	33	10% +/-2%	Rustikal		
1259330	52	10% +/-2%	Rustikal		

EUROPÄISCHE KIRSCH

Art. Nr.	Stärke [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
1250150	33	10% +/-2%	europäisch, unbesäumt		
1250150	52	10% +/-2%	europäisch, unbesäumt		

AMERIK. NUSS

Art. Nr.	Stärke [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
1200110	33	10% +/-2%	europäisch, unbesäumt		
1200110	52	10% +/-2%	europäisch, unbesäumt		

ZIRBE I-II, unbesäumt

Art. Nr.	Stärke [mm]	Holzfeuchte	Qualität	VK-Preis exkl. MwSt.	Empf. VK-Preis inkl. MwSt.
1148010	32, 40, 50	-	-		
1148010	50, 80, 100	-	-		

Auf Anfrage in den Stärken 32 – 52:

AMERIK. KIRSCHBAUM, ULME, LINDE, BUCHE unbesäumt

Preise, falls nichts anderes angegeben, ab Werk!
Prices ex factory!
Prezzi franco fabbrica!

5. AGB

5. General Terms and Conditions /5. Condizioni e di consegna

DEUTSCH

1. ANGEBOTE UND AUFTRAGSBESTÄTIGUNGEN:

Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen, auch die unserer Handelspartner, werden erst durch schriftliche Bestätigung für uns bindend. Die Bestellung ist für den Käufer verbindlich.

2. PREISE:

Alle Preise verstehen sich in €/m² (soweit nicht eine andere Verkaufseinheit angegeben ist) zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sondervereinbarungen gelten nur für den jeweiligen Auftrag. Preise ab Werk und, soweit nichts anderes angegeben ist, bei paketweiser Abnahme.

3. BEANSTANDUNG VON LIEFERUNGEN:

Bei Mängelrügen ist der Käufer verpflichtet, die Lieferung in jedem Fall anzunehmen und mit der üblichen Sorgfalt zu behandeln. Die Mängelrüge hat spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Anknuff der Ware am Bestimmungsort und vor deren Verarbeitung schriftlich unter genauer Angabe der einzelnen Mängel zu erfolgen. Spätere Rügen werden nur berücksichtigt, wenn der Mangel verborgen war. Sie haben auf die Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen keinen Einfluss.

4. VERSICHERUNG:

Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch abgeschlossen.

5. ZAHLUNG:

Zahlung innerhalb von 30 Tagen netto.

6. LIEFERBEDINGUNGEN:

Lieferung ab Werk Flachau.

Die Lieferzeiten sind ohne Gewähr. Teillieferungen sind zulässig. Im Fall höherer Gewalt, sowie, wenn wesentliche Änderungen der Vertragsbestandteile eintreten, die außerhalb unseres Einflusses liegen bzw. wenn Umstände eintreten, welche die Lieferung erschweren, teilweise oder ganz unmöglich machen, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Bei Lieferungen ins Ausland liegen, falls nicht anderes vereinbart ist, die Incoterms der letzten und geltenden Fassung zu Grunde.

7. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN:

Irrtum, Preis und technische Änderungen vorbehalten. Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen bei Farbe und Maserung können vorkommen.

ACHTUNG:

Warenrücknahme bzw. Warengutschrift kann nur auf unverarbeitete Ware gestattet werden. Gutschriften werden nur in Form von Materialgutschriften bei den nachfolgenden Aufträgen berücksichtigt.

ENGLISH

1. OFFERS AND CONFIRMATION OF ORDERS:

Our offers are free. All agreements, including those of our commercial partners, only become binding through written confirmations. The order is binding for the buyer.

2. PRICES:

All prices are intended to be in €/m² (as long as there is no other unit indicated) plus the legal value-added tax. Special agreements are only valid for the respective order.

All prices are valid for a minimum purchase of 8 pallets (438,1 m²) in Germany, Austria and Italy.

3. COMPLAINTS REGARDING DELIVERIES:

In case of complaints, the purchaser is bound to receive the supplies in any case, and to handle the products with care. An exact description of the complaint must be expressed in writing within 8 days after the arrival of the product at its destination and before processing of the product occurs. Late complaints will only be considered if the fault was not immediately noticeable. This will have no influence on the fulfilment of the agreed-upon conditions for payment.

4. INSURANCE:

Transport insurance is available only at the explicit request of the purchaser.

5. PAYMENT:

payment within 30 days: full.

6. DELIVERY CONDITIONS:

Delivery ex factory.

The time of delivery is subject to change. Partial deliveries are allowed. In case of natural disasters, essential changes to part of the contract which are beyond our control or new conditions which make the delivery more difficult or impossible, we have the right to terminate the contract. Deliveries to foreign countries are based on the Incoterms in the most recent and valid edition, except for other agreements.

7. GENERAL REGULATIONS:

Errors, prices and technical changes are subject to alteration. Wood is a natural product; changes to the colour and grain can occur.

ATTENTION:

The products can only be taken back or be credited when the articles have not been treated in any way. Credits can only be accorded in the form of material credits which will be considered within the following orders.

ITALIANO

1. OFFERTE E CONFERME D'ORDINE:

Le nostre offerte sono libere. Tutti gli accordi, anche quelli con i nostri partner commerciali, diventano vincolanti per noi solo dopo una conferma scritta. La conferma scritta dell'ordine è vincolante per l'acquirente.

2. PREZZI:

Tutti i prezzi si intendono in €/m² (se non indicato altrimenti) più l'imposta di legge sul valore aggiunto. Accordi particolari sono validi solo nell'ambito del rispettivo ordine.

I prezzi riguardano una quantità d'acquisto di almeno 8 pallet (438,1 m²) con consegna in Germania, Austria e Italia.

3. RECLAMI SULLA FORNITURA:

Nel caso di denuncia di difetti del prodotto l'acquirente è obbligato ad accettare la consegna in ogni caso ed a trattare la merce con la dovuta cautela. La denuncia di vizi del prodotto deve essere fatta entro 8 giorni dalla consegna della merce e prima di ogni lavorazione precisando per iscritto i singoli difetti riscontrati. Reclami successivi verranno considerati solo se il danno era nascosto. I reclami non modificano le condizioni di pagamento concordate.

4. ASSICURAZIONE:

Una assicurazione per il trasporto viene solo effettuata su richiesta espressiva del cliente.

5. PAGAMENTO:

pagamento netto entro 30 giorni.

6. CONDIZIONI DI CONSEGNA:

Franco fabbrica.

I termini di consegna non sono garantiti. Consegne parziali sono ammesse. Nel caso di forza maggiore o di cambiamenti importanti anche di una parte del contratto che sono fuori della nostra influenza o nel caso che subentrino certe condizioni che rendano la consegna difficile o parzialmente o totalmente impossibile, abbiamo il diritto di recedere dal contratto. Per le consegne all'estero valgono - se non accordato diversamente - gli Incoterms nell'ultima edizione valida.

7. REGOLE GENERALI:

Con riserva di eventuali errori, prezzi e cambiamenti tecnici. Il legno è un prodotto naturale. Diversità di colore o di mazzatura sono possibili.

ATTENZIONE:

La merce può essere ripresa indietro ed un accredito per il relativo valore può essere accordato solo se sulla merce non è stata effettuata nessuna lavorazione. Detti accrediti saranno accettati solo sotto forma di accrediti per l'acquisto di merce nell'ambito di ordini successivi.

WEISS GmbH · Reitdorferstraße 124 · 5542 Flachau · Austria · Tel. +43 (0) 64 57 / 26 85 - 0
Fax +43 (0) 64 57 / 26 85 - 55 · info@weiss.at · www.weiss.at



weiss

A-5700 Zell am See · Tel. +43 (0) 65 42 / 56 256 · Fax +43 (0) 65 42 / 56 256 · vkzell@weiss.at

A-5580 Tamsweg · Tel. +43 (0) 64 74 / 68 86 · Fax +43 (0) 64 74 / 68 86 · vktamsweg@weiss.at

A-4300 St. Valentin · Tel. +43 (0) 74 35 / 52 605 · Fax +43 (0) 74 35 / 52 605 - 15 · vkstvalentin@weiss.at

A-5163 Palting/Perwang · Trumer Holz · Tel +43 (0) 62 17/29 00 - 0 · Fax +43 (0) 62 17/29 00 - 17 · info@trumerholz.at

KOMPETENT BEI HOLZ